

### Wasserhärtebereiche

Nach § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes in der Fassung vom 29.04.2007 haben die Wasserversorgungsunternehmen den Verbrauchern den Härtebereich des Trinkwassers einmal jährlich mitzuteilen.

Derzeit gelten folgende Härtebereiche:

## Degernau - Niederdruckzone

(Altmühlenstraße, Am Mühlkanal, Im Zelgle, Kirchberg, Münzweg, Obere Mühlewiesen, Ofteringer Straße, Rathausplatz, Schulstraße, Untere Mühlewiesen)

Nitratgehalt 36 mg/l

Gesamthärte/Calciumcarbonat (mmol/l) 3,70

Härtebereich hart

# Degernau – Hochdruckzone

(restliche Straßen)

Nitratgehalt 30,1 mg/l

Gesamthärte/Calciumcarbonat (mmol/l) 3,70

Härtebereich hart

#### Horheim

Nitratgehalt 22,9 mg/l

Gesamthärte/Calciumcarbonat (mmol/l) 4,30

Härtebereich hart

## Ofteringen

Nitratgehalt 36 mg/l

Gesamthärte/Calciumcarbonat (mmol/l) 3,70

Härtebereich hart

#### Schwerzen

Nitratgehalt 13,2 mg/l

Gesamthärte/Calciumcarbonat (mmol/l) 2,70

Härtebereich hart

### Wutöschingen

Nitratgehalt 30,1 mg/l

Gesamthärte/Calciumcarbonat (mmol/l) 3,20

Härtebereich hart